



CATALOGO **PRODOTTI**

UN PRODOTTO PER OGNI ESIGENZA



MISSION

ALCHEMIA è una realtà italiana con sede a Brescia estremamente dinamica ed in forte crescita. Il nostro know-how è dovuto all'esperienza oltre trentennale della famiglia Chitarra. Siamo infatti impegnati, dal 1976, nella risoluzione delle più svariate necessità delle più importanti industrie italiane ed internazionali. Da questa esperienza, nel 2007, nasce il progetto ALCHEMIA: «Non proponiamo prodotti, ma offriamo soluzioni di altissima qualità legate a specifiche esigenze»

ALTISSIMA QUALITÀ

Tutti i prodotti ALCHEMIA raggiungono standard qualitativi estremamente elevati, ben al di sopra dell'attuale standard di mercato. «Si apprezzano gli sforzi, ma si premiano i risultati» È quello in cui crediamo, per questo motivo tutto il nostro impegno e di conseguenza i nostri prodotti e servizi sono orientati alla ricerca del livello qualitativo più elevato possibile. Selezioniamo solo materie prime di primissimo livello e lavoriamo ogni giorno con passione con l'obiettivo di rendere più semplice, più sicuro e più veloce il lavoro di migliaia di professionisti. Questo posiziona la gamma prodotti & servizi ALCHEMIA ai vertici del mercato.

SALUTE & AMBIENTE

Salute e benessere sono essenziali per lo sviluppo economico e sociale, rappresentano un interesse vitale per ogni individuo, per tutte le nostre famiglie e per la nostra intera comunità. «Si apprezzano gli sforzi, ma si premiano i risultati» Grazie agli importanti investimenti effettuati in Ricerca & Sviluppo, ALCHEMIA propone un'intera linea di prodotti a ZERO impatto ambientale o con un impatto ambientale estremamente ridotto, alcuni di questi sono un'anteprima e novità assoluta a livello mondiale. Molti non riportano etichettatura di pericolo o in molti casi sono equiparabili, per pericolosità, ai comuni saponi per i piatti che utilizziamo nelle nostre abitazioni. Abbiamo scelto di produrre non utilizzando solventi o agenti caustici. Questo significa migliorare notevolmente il livello di salute dell'ambiente intorno a noi e soprattutto salvaguardare enormemente la salute dell'operatore.

**I PRODOTTI ALCHEMIA
SONO AL 100% PRODOTTI IN ITALIA**

MADE IN ITALY





MULTIONE SGRASSANTE

Uno sgrassante multifunzione concentrato la sua composizione non comporta alcun rischio per operatore e per le strutture trattate. **Non contiene solventi ne agenti caustici, zero impatto ambientale.** Diluire in acqua il prodotto concentrato, **diluizione consigliata tra il 10 e il 15%**, per creare il prodotto pronto uso. **Pulisce tutte le superfici verniciate e non, plexiglas-Lexan- Plastica-alluminio.**




Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
ML00005PU	MULTI ONE SGRASSANTE scatola P.U.	0,5 LT C.N.	12
ML00050	MULTI ONE SGRASSANTE Tanica	5 KG	4
ML00100	MULTI ONE SGRASSANTE Tanica	10 KG	1
ML00200	MULTI ONE SGRASSANTE Tanica	20 KG	1

*P.U. = Prodotto pronto uso | *C.N. = Con nebulizzatore



FLASH CLEANER - Lavapavimenti

Evidenzia le sue migliori capacità nell'utilizzo per la pulizia di pavimentazioni industriali di **magazzini e capannoni** sia resinati che non trattati anche con l'ausilio di lavasciuga pavimenti. Le sue capacità di **penetrazione** fanno sì che lo sporco depositato sulle pavimentazioni possa essere rimosso con facilità e con **risultati** fino ad oggi **non immaginabili**. Con il lavaggio manuale riesce ad eliminare la sgommatura creata dai muletti **senza rovinare la vernice** e senza staccare lo scotch eventualmente applicato sul pavimento. Da diluire al 3% in lavapavimenti e al 10% per lavaggio manuale.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
FLC0050	FLASH CLEANER Tanica	5 KG	4
FLC0100	FLASH CLEANER Tanica	10 KG	1
FLC0200	FLASH CLEANER Tanica	20 KG	1



SGRASSANTE CON ANTIRUGGINE

Uno sgrassante moderno con protezione residua destinato a quegli interventi su superfici "sensibili" e facilmente ossidabili. Questo permette di abbandonare i vecchi e dannosi solventi e di preparare i pezzi per le verniciature, le saldature, il montaggio, i trattamenti protettivi. Grazie al suo utilizzo preparare i pezzi per la verniciature diventerà una procedura rapidissima. I particolari additivi contenuti preservano temporaneamente dalla ruggine i pezzi in metallo ferroso. Diluire in acqua il prodotto concentrato, diluizione consigliata tra il 10 e il 15%, per creare il prodotto pronto uso.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
SGA0005PU	SGRASSANTE CON ANTIRUG. scatola P.U.	0,5 LT C.N.	12
SGA0050	SGRASSANTE CON ANTIRUG. Tanica	5 KG	4
SGA0100	SGRASSANTE CON ANTIRUG. Tanica	10 KG	1
SGA0200	SGRASSANTE CON ANTIRUG. Tanica	20 KG	1

*P.U. = Prodotto pronto uso | *C.N. = Con nebulizzatore



ANTISPRUZZO PER SALDATURA

Evita lo scintillio e la formazione di gocce di riporto che, rovinano l'estetica del manufatto, devono essere asportate con l'ausilio del flessibile/spazzole, prima dei trattamenti successivi. **Non contiene siliconi** e quindi non interferisce con eventuali operazioni di verniciatura successive alla saldatura. Può essere pertanto **utilizzato senza problemi** anche in prossimità di linee di verniciatura o in ambienti dove normalmente si vernicia. **Non contiene oli**, evita quindi il formarsi nell'ambiente di lavoro, dei pericolosi I.P.A. (idrocarburi policiclici aromatici) derivati dalla combustione e surriscaldamento dei prodotti contenenti oli. Diluire in acqua il prodotto concentrato, diluizione consigliata tra il 15 e il 20%, per creare il prodotto pronto uso.




Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
APS0005PU	ANTISPRUZZO PER SALDATURA Scatola P.U.	0,5 LT C.N.	12
APS0050	ANTISPRUZZO PER SALDATURA Tanica	5 KG	4
APS0100	ANTISPRUZZO PER SALDATURA Tanica	10 KG	1
APS0200	ANTISPRUZZO PER SALDATURA Tanica	20 KG	1

*P.U. = Prodotto pronto uso | *C.N. = Con nebulizzatore



TOGLIRUGGINE

Un prodotto multifunzionale diluibile in acqua, composto da solventi, tensioattivi e detergenti acidi, che svolgono **tre funzioni** principali: **sgrossare, decapare e passivare** le superfici. Agisce anche contro la ruggine e le ossidazioni superficiali dei metalli ferrosi e non ferrosi. Può essere utilizzato su **ferro, acciaio, ghisa, rame, ottone, bronzo, alluminio e piombo** come fosfo-sgrassante, con **ottimi risultati**. È anche **sicuro da utilizzare**. Inoltre, rende la **superficie passiva** per **proteggere** dalle future ossidazioni e **prepararla** per **trattamenti** protettivi successivi.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
TGR0010	TOGLIRUGGINE scatola	1LT C.N.	12
TGR0050	TOGLIRUGGINE Tanica	5LT	4
TGR0100	TOGLIRUGGINE Tanica	10LT	1
TGR0200	TOGLIRUGGINE Tanica	20LT	1

*C.N. = Con nebulizzatore




TOGLIRUGGINE PER INOX

Un prodotto **appositamente formulato** per pulire l'acciaio **INOX** in profondità, rimuovendo ossidazioni e sporco pesante grazie ad una **formula studiata**. **Rimuove completamente** ossidazioni, incrostazioni, fango, grassi, oli, smog, residui organici e sporczia **senza graffiare** l'acciaio, lasciando le superfici omogenee, lucide e brillanti. Adatto per **industrie alimentari** e di lavorazione dell'acciaio **INOX**, come banchi da lavoro, lavastoviglie, pastorizzatori, impastatrici, cisterne, serbatoi, tubazioni, linee di imbottigliamento, attrezzature in acciaio, mense aziendali e catering. Ideale per **rimuovere la ruggine** dalle scalette e dai candelieri delle imbarcazioni. Formulato **senza acido nitrico** per **garantire sicurezza** ed eliminare odori pungenti.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
TGI0010	TOGLIRUGGINE PER INOX Scatola	1 LT C.N.	12
TGI0050	TOGLIRUGGINE PER INOX Tanica	5 LT	4
TGI0100	TOGLIRUGGINE PER INOX Tanica	10 LT	1
TGI0200	TOGLIRUGGINE PER INOX Tanica	20 LT	1

*C.N. = Con nebulizzatore



FULL

Full è un detergente liquido concentrato diluibile in acqua. E' consigliato l'utilizzo la dove vi siano impronte corporali o comunque grassi di origine animale/vegetale in genere, anche di difficile eliminazione. FULL può essere utilizzato anche per superfici verniciate o smaltate, mobili ed oggetti in plastica.

- > Carrozzerie: rimuove i moscerini (diluizione consigliata dal 20 al 25%)
- > Filtri di split interni per aria condizionata
- > Carrozzerie auto: detergente generale per interni in stoffa, velluto, skai e alcantara, pelle.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
FULL0005PU	FULL P.U.	0,5 LT C.N.	12
FUL0010	FULL	1 LT C.N.	12
FUL0050	FULL Tanica	5 LT	4
FUL0100	FULL Tanica	10 LT	1
FUL0200	FULL Tanica	20 LT	1

*P.U. = Prodotto pronto uso | *C.N. = Con nebulizzatore



LAVATELONI

Detergente concentrato diluibile in acqua ideato per pulire i motori senza utilizzare solventi organici. Contiene tensioattivi selezionati che garantiscono un'azione detergente di alta qualità per eliminare residui di olio, grasso e sporco pesante. Si consiglia di diluire il prodotto concentrato in acqua: diluire al 10% per pulire teloni e carrozzerie, al 20% per pulire i motori, ottenendo così un prodotto pronto all'uso. **APPLICAZIONE:** Nebulizzare sulle superfici interessate poi muovere con scopettone/pennelli, una volta fatto risciaquare

- > Detergente decarbonizzante
- > Senza agenti caustici
- > Estrema praticità d'uso
- > Sicuro per le strutture
- > Veloce ed economico
- > Senza soda caustica

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
LVT0050	LAVATELONI Tanica	5 KG	4
LVT0100	LAVATELONI Tanica	10 KG	1
LVT0200	LAVATELONI Tanica	20 KG	1



SHINE

Detergente sgrassante di finitura senza siliconi e senza tensioattivi. Rimozione di residui di olio, polvere, impronte digitali, residui di penne e pennarelli da superfici verniciate, laccate, acciaio inox, plastiche, vetro e metalli. **Pulisce e sgrassa perfettamente** senza intaccare le superfici e lasciare residui. **Ad asciugatura veloce.** SHINE Il prodotto ideale per rimuovere i residui di pasta per lucidatura da: autovetture, camion, moto, imbarcazioni, mezzi agricoli, ecc. SHINE è un **prodotto imbattibile** nella pulizia dei vetri, dato prima di laccare, dato prima di verniciare, è un prodotto imbattibile utilizzato per pulire l'acciaio Inox.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
SHI0005	SHINE Scatola	0,5 LT C.N.	12
SHI0050	SHINE Tanica	5 KG	4
SHI0100	SHINE Tanica	10 KG	1
SHI0200	SHINE Tanica	20 KG	1

*C.N. = Con nebulizzatore




BRILLIAX

Un nuovo prodotto liquido per la pulizia e brillantatura di vari metalli come acciaio inossidabile, cromature, nichelature, rame, ottone e leghe non ferrose. Non è un "polish", ma un prodotto che **scorre facilmente sulle superfici metalliche**, pulendole, lucidandole e mascherando senza bisogno di sfregare. L'effetto estetico finale è ottimo, riducendo i segni di usura e migliorando l'aspetto del manufatto. Rimuove sporcizia, residui di lavorazioni, grassi, oli, impronte, polveri, incrostazioni e patine. **Lucida e uniforma la superficie ottenendo un effetto specchio**, nascondendo graffi e striature superficiali. È anche **protettivo ed economico**, potendo utilizzarlo alternativamente. Per riutilizzarlo sullo stesso prodotto, può essere sufficiente un panno asciutto per ottenere pulizia e lucidatura.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
BRL0010	BRILLIAX Confezione	1 LT C.N.	12
BRL0050	BRILLIAX Tanica	5 LT	1

*C.N. = Con nebulizzatore




TOGLICOLLA FORTE

Realizzato con lo scopo di sostituire, in numerose applicazioni tutti quei prodotti clorurati come acetone, alcoli, senza per questo dover rinunciare alla "forza" del prodotto. E' formulato in modo da essere particolarmente attivo su colle, collanti e residui di adesivi. Non ha nessun effetto nocivo per lo strato di ozono. Ha un elevato potere solvente. Può essere infatti impiegato per rimuovere inchiostri, grassi, paraffine, residui catramosi e soprattutto colle. Veloce evaporabilità così, laddove necessario, si possano diminuire i tempi di asciugatura. Rimuove la colla invecchiata e ricotta ed è sicuro su tutti i metalli e sulla maggior parte delle materie plastiche. Asciuga rapidamente così da lasciare i pezzi o le superfici trattate, sgrassati ed asciutti in pochissimo tempo.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
TCS0010	TOGLICOLLA FORTE Scatola	1 LT C.N.	12
TCS0050	TOGLICOLLA FORTE Tanica	5 LT	4
TCS0100	TOGLICOLLA FORTE Tanica	10 LT	1
TCS0200	TOGLICOLLA FORTE Tanica	20 LT	1

*C.N. = Con nebulizzatore



TOGLICOLLA NEW

Prodotto di nuovissima generazione essendo formulato senza utilizzare solventi. Unico perché non viene erogato tramite uno spray sottopressione, quindi non infiammabile. TOGLICOLLA NEW è molto utilizzato nelle industrie di produzione visto il suo basso impatto ambientale, e di sicurezza per l'operatore.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
TCN0010	TOGLICOLLA NEW - Senza solventi Scatola	1 LT C.N.	12
TCN0050	TOGLICOLLA NEW - Senza solventi Tanica	5 LT	4
TCN0100	TOGLICOLLA NEW - Senza solventi Tanica	10 LT	1
TCN0200	TOGLICOLLA NEW - Senza solventi Tanica	20 LT	1

*C.N. = Con nebulizzatore




Per il controllo dell'emulsione da effettuarsi periodicamente con Rifrattometro/Oleometro con scala 0÷20 il coefficiente rifrattometrico è: 1.74. Esempio: se la lettura al rifrattometro per il controllo del LUBRIS è uguale a 2 vuol dire che la percentuale di prodotto presente nell'emulsione sarà del $2 \times 1,74 = 3,48 \%$

LUBRIS

È un lubrorefrigerante semisintetico di **alta qualità**, ideale per lavorazioni di asportazione di trucioli, taglio e rettifica su materiali ferrosi. Ha un'elevata **capacità di raffreddamento e bagnatura**, oltre a proprietà lubrificanti, antisaldanti e detergenti. Inoltre, presenta buone caratteristiche antiossidanti e antibatteriche. **Non ha un odore sgradevole e non si deteriora** senza l'uso di additivi nocivi o dannosi per la salute come il cloro, le ammine secondarie o il formaldeide. Pertanto, LUBRIS è classificato come **NON PERICOLOSO**.

Lavorazione	Carico di lavoro	% di utilizzo
Rettifica di metalli ferrosi	Medio - leggero	2
Asportazione truciolo su metalli ferrosi	Medio - leggero	3
Asportazione truciolo su metalli ferrosi	Medio - Gravoso	4
Lavorazioni su metalli ferrosi	Gravoso	5-7

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
LRF0050	LUBRIS Tanica	5 KG	4
LRF0100	LUBRIS Tanica	10 KG	1
LRF0200	LUBRIS Tanica	20 KG	1



LUBROSAN

Antiodore **stabilizzante** per vasche di oli emulsionanti e sistemi acquosi maleodoranti, LUBROSAN **agisce** perfettamente in **tutte** le soluzioni di lubrorefrigeranti, siano esse formate da prodotti sintetici, semisintetici o minerali esercitando una **forte azione** contro funghi e muffe che si possono formare nelle vasche di accumulo dei lubrorefrigeranti stessi. E' **perfettamente stabile** con pH molto **elevati** e grazie al suo carattere alcalino, tampona il pH delle emulsioni che per effetto dell'invecchiamento ha la tendenza ad abbassarsi. **MODALITA D'USO:** per azioni d'urto 0.5% (500ml ogni 100 litri) Per mantenimento 0.1% (100ml ogni 100 litri)


Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
SLF0010	LUBROSAN Scatola	1 LT C.N.	12
SLF0050	LUBROSAN Tanica	5 KG	4
SLF0100	LUBROSAN Tanica	10 KG	1

*C.N. = Con nebulizzatore



OLIO DENSO Per forare e filettare

Un olio sintetico ad alta viscosità per filettatura, maschiatura e foratura di metalli. Il suo colore permette all'operatore una visione chiara del punto di contatto tra utensile e pezzo per garantire precisione. Senza residui carboniosi ad alte temperature e resistente alle pressioni, riduce la necessità di affilature frequenti. Assicura un perfetto scivolamento dell'utensile, previene la saldatura del truciolo durante la lavorazione e non forma residui di ossidazione. Aggrappante all'utensile senza gocciolare, raggiunge la giusta quantità al punto di contatto. L'ODF da 500 ml permette di risparmiare oltre 6 bombolette spray.




Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
ODF0005	OLIO DENSO PER FILETTARE. Scatola	0,5LT C.P.	16
ODF0050	OLIO DENSO PER FILETTARE Tanica	5LT	4
ODF0100	OLIO DENSO PER FILETTARE Tanica	10 LT	1

*C.P. = Con pipetta



ALUFLEX

Un prodotto innovativo identificabile per il suo colore blu trasparente, sostituto di oli emulsionabili ed oli interi specifico per il taglio e la lavorazione dell'alluminio e delle sue leghe. È un fluido lubrificante da usare intero, spruzzato direttamente nel punto d'incidenza tra utensile e pezzo. ALUFREX è usato con impianti di spruzzatura automatica o semiautomatica per fresatura, tornitura, foratura su torni automatici e semi-automatici e in generale per operazioni di taglio molto veloci con una finitura eccellente dei pezzi. ALUFREX offre vantaggi importanti, tra cui: pezzi puliti e quasi asciutti, semplificazione del lavaggio post-operazionale grazie alla piccola quantità di prodotto rimasto sui pezzi, risparmio sui detergenti e sulla gestione del lavaggio.




Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
ALF0005	ALUFREX. Scatola	0,5 LT C.P.	16
ALF0050	ALUFREX Tanica	5 LT	4
ALF0100	ALUFREX Tanica	10 LT	1
ALF0200	ALUFREX Tanica	20 LT	1

*C.P. = Con pipetta



PROTETTIVO SECCO

Un **protettivo** per la **corrosione** delle parti metalliche, ferrose e non ferrose, con **film residuo impercettibile** e non grasso, permettendo il riutilizzo senza sgrassaggio. Indicato per la protezione di stampi, forme, spessori, slitte, torrette, utensili e trattamento di vari pezzi metallici come lamiere, tubi, bulloneria, alberi, valvole, molle e parti rettificate. Adatto anche per antenne, cromature, serrature e cardini. **Sicuro, basso residuo oleoso, resistente, stabile**, di colore chiaro e **facile da gestire**. Effetto dewatering. **Protegge gli stampi nell'industria** termoplastica, della gomma o dei metalli durante la pausa di rotazione **senza pulizia** prima del rimontaggio.




Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
PVS0010	PROTETTIVO SECCO scatola	1 LT C.N.	12
PVS0050	PROTETTIVO SECCO Tanica	5 KG	4
PVS0100	PROTETTIVO SECCO Tanica	10 KG	1
PVS0200	PROTETTIVO SECCO Tanica	20 KG	1

*C.N. = Con nebulizzatore




PROTETTIVO OLEOSO

Un **protettivo antiossidante oleoso**, **facile** da rimuovere ma **efficace** nella protezione antiossidante su superfici metalliche. Antiruggine oleoso con **film residuo al 50%**, **non infiammabile**. Contiene additivi che impediscono la formazione di impronte digitali fastidiose su particolari che devono essere manipolati. **Multifunzione**: pulisce e protegge i macchinari e le attrezzature metalliche lasciando un **aspetto lucido**. Effetto dewatering: rimuove l'acqua e i residui dai particolari metallici evitando macchie e ossidazione. **Contiene additivi** che **prevengono** la **formazione di impronte digitali** su particolari manipolati.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
PVS0010	PROTETTIVO SECCO scatola	1 LT C.N.	12
PVS0050	PROTETTIVO SECCO Tanica	5 KG	4
PVS0100	PROTETTIVO SECCO Tanica	10 KG	1
PVS0200	PROTETTIVO SECCO Tanica	20 KG	1

*C.N. = Con nebulizzatore



CONTROLLER

Un formulato anticorrosione per metalli, da impiegare in tutti quei casi in cui si debbano effettuare **trattamenti** o **lavorazioni** in sistemi acquosi, come operazioni di **sgrassaggio**, o per la **prevenzione delle ossidazioni** nelle vasche e nei **circuiti d'acqua** tecnica o per **trattamenti di passivazione** nei cicli di lavaggio e risciacquo dei metalli. Va aggiunto all'acqua di lavorazione e, grazie ai **diversi principi attivi** presenti in formulazione, presenta un'eccellente azione protettiva sia per metalli ferrosi, che per alluminio e rame.

Quando si utilizza Controller:

1. Soluz. acquose per prove idrauliche e idrostatiche
 2. Previene la ruggine nelle acque a circuito chiuso
 3. Protettivo antiossidante aggiunto alle acque di ultimo lavaggio e/o risciacquo per pezzi metallici in lavatrice o idropulitrice
 4. (anche a caldo)
 5. Lubrorefrigeranti e fluidi a base acquosa per la lavorazione dei metalli
 6. Protez. temporanea inter-operazionale
 7. Fluidi idraulici con elevata % di acqua
 8. Miscele acqua-glicole ad azione anticongelante Non contiene olio minerale o saponi, per cui non irrancidisce ed è inodore. E' biodegradabile (screening test N° 301, OSD).
- Non forma pellicole gommosse sui pezzi e non contiene siliconi.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
CTR0050	CONTROLLER Tanica	5KG	4
CTR0100	CONTROLLER Tanica	10KG	1



SERSOL

SERSOL è un liquido trasparente, inodore e non volatile. Non è infiammabile. Ha proprietà selettive per **eliminare vernici spray, pennarelli** e altre scritte **senza danneggiare** i supporti. È stato appositamente progettato per rimuovere graffiti rapidamente da banchi, cartelli stradali, lampioni, cabine telefoniche, ecc. SERSOL **risolve efficacemente il problema dei graffiti** che **influiscono sulla funzionalità dei segnali stradali** e altri supporti. È anche molto utile per rimuovere inchiostri da stampa nel settore della grafica.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
SRL0010	SERSOL Scatola	1 LT C.N.	12
SRL0050	SERSOL Tanica	5 KG	4
SRL0100	SERSOL Tanica	10 KG	1
SRL0200	SERSOL Tanica	20 KG	1

*C.N. = Con nebulizzatore



BIOSBLOCK

Sbloccante universale super efficiente. Prodotto di elevata qualità e sicurezza. Sostituisce i prodotti spray, mezzo litro di BIOSBLOCK equivale ad oltre 4 bombolette spray da 400 ML. Prodotto additivato H1. Non crea rifiuto speciale altamente pericoloso. BIOSBLOCK vanta diverse applicazioni, le principali sono:

- > Sbloccante
- > Detergente
- > Lubrificante
- > Idrorepellente
- > Anticorrosivo



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
BIS0005	BIOSBLOCK scatola	0,5 LT C.N.	12
BIS0050	BIOSBLOCK Tanica	5 KG	4
BIS0100	BIOSBLOCK Tanica	10 KG	1
BIS0200	BIOSBLOCK Tanica	20 KG	1

*C.N. = Con nebulizzatore



PASTA AL RAME

Un grasso speciale additivato con rame lamellare micronizzato che consente lubrificazione ed una perfetta tenuta alle estreme pressioni e alle alte temperature (fino a 1200° C).

- > Azione anti grippante
- > Azione lubrificante
- > Anticorrosivo
- > Impermeabilizzante



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
PAR0010	PASTA AL RAME Scatola	1 KG	20



DISOCAL

Disocal è un disincrostante sicuro e efficace utilizzato per rimuovere incrostazioni di **calcare**, **ruggine**, **fanghiglia** ed **alge** in diverse apparecchiature come serpentine dei condensatori, tubazioni di raffreddamento e caldaie. È considerato il **prodotto più efficace** in questi casi. È **sicuro** per gli operatori per gli impianti grazie all'**assenza di acidi forti** e alla **presenza di inibitori di corrosione** efficaci. È **facile da usare**, non contiene acido muriatico e non ha odori o vapori fastidiosi. **Non è irritante** per la pelle ed è **biodegradabile al 90%**. È efficace su residui di grasso e sporco ed è **stabile ed economico**. Disocal è **uno dei pochissimi prodotti sul mercato privi di acido muriatico** e viene descritto come un dissolvitore di calcare sicuro ma altamente efficiente.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
DSC0010	DISOCAL - Dinsincrost. del calcare Scatola	1 LT C.N.	12
DSC0050	DISOCAL - Dinsincrost. del calcare. Tanica	5 KG	4
DSC0100	DISOCAL - Dinsincrost. del calcare. Tanica	10 KG	1
DSC0200	DISOCAL - Dinsincrost. del calcare. Tanica	20 KG	1


*C.N. = Con nebulizzatore



NEUTRALIZER

Assorbitore neutralizzatore certificato per acidi delle **batterie** è un prodotto assorbente e neutralizzante specifico per gli acidi provenienti dagli accumulatori. Il prodotto ha un **doppio effetto**, quello di **assorbire** l'eventuale **sversamento** di liquido e quello di **neutralizzare l'acido**. La scadenza è 5 anni.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
NUT0100	NEUTRALIZER Secchio	10KG	1




UNISOLV

UNISOLV è un solvente sgrassante sintetico di ultima generazione caratterizzato da eccezionale purezza, assoluta mancanza di odore, **BASSA** evaporabilità, notevole versatilità che si propone in alternativa a quei solventi ad alta evaporabilità per il suo **basso** rischio di emissione di Composti Organici Volatili (COV/VOC). La **mancanza di odore** è una delle **caratteristiche di più immediato risalto**. Infatti, oltre che altamente desiderabile, è anche **indicativa della purezza, della stabilità e dell'inerzia** del prodotto che rimane **a lungo inalterato** anche se sottoposto alla luce, al calore ed a numerosi cicli di lavorazione. Test analitici hanno infatti dimostrato che **UNISOLV presenta effetti fisiologici molto bassi** e comunque inferiori a quelli di quasi tutti gli altri solventi attualmente in commercio.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
SLV0050	UNISOLV Tanica	5 KG	4
SLV0100	UNISOLV Tanica	10KG	1
SLV0200	UNISOLV Tanica	20KG	1

*C.N. = Con nebulizzatore



NEBULIZZATORE

Nebulizzatore vuoto da 1 L, per solventi, protettivi, e prodotti alcalini.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
SPS0010	NEBULIZZATORE VUOTO DA 1000 cc	1	1



TANICA DA DILUIZIONE TAPPO DOSATORE


Tanica pre-segnata per la diluizione dei prodotti concentrati da abbinare al tappo dosatore con riduzione per il riempimento dei nebulizzatori evitando sprechi e sversamenti.



Riempi la tanica di acqua fino alla percentuale di diluizione per il tuo prodotto. Fatto questo termina di riempire la tanica inserendo il prodotto concentrato fino al termine dell'etichetta.



A questo punto inserisci il tappo dosatore nella tanica per diluizioni, ruota la tanica di 90° e sei già pronto per erogare il prodotto pronto all'uso!



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
AT0063	Tappo dosatore con riduzione	1	1
AT0203	Tanica da 20 LT per diluizioni	1	1
AT0231	Tanica da 20 LT con tappo dosat. e riduz.	1	1



CREAM

Una **crema detergente** cosmetica per uso professionale appositamente studiata per la **pulizia delle mani**, in grado di eliminare unto, grasso e sporco in genere, lasciando poi la **pelle morbida**, pulita e **profumata** di talco. La formulazione favorisce l'azione dei detergenti presenti per **rimuovere lo sporco più insistente**, penetrando nelle pieghe delle mani più profonde e nelle callosità. CREAM contiene **ammorbidenti** e **protettivi naturali** che agiscono delicatamente sulla pelle lasciandola liscia, morbida e profumata. Grazie a biocidi per uso cosmetico CREAM lascia la pelle micro-biologicamente perfetta. CREAM è **esente** da sabbia, polvere di marmo e altre sostanze abrasive che tendono a favorire dermatiti e infezioni cutanee eliminando alla fonte la causa principale degli intasamenti degli scarichi. **Pratico** e di **veloce** utilizzo ideato per risolvere il problema igienico di pulizia delle mani in modo efficiente e completo.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
CLM0005	CREAM - Crema lavamani	0,5 LT	12
CLM0030	CREAM - Crema lavamani	3 LT	4
CLV0005	GELVER - Crema lavamani per veniciatori	0,5 LT C.D.	12

*C.D. = Con pompetta dosatrice



GELVER

Un lavamani in **gel professionale**, arricchito con estratti naturali è stato progettato per detergere la pelle delle mani e **rimuovere vernici, inchiostri e mastici** con delicatezza, **penetrando** anche nelle callosità e nelle pieghe più profonde. **Nessun altro prodotto è così efficace** quanto GELVER per le mani sporche di vernice. È il prodotto preferito e più utilizzato da carrozzieri, tipografi e carpentieri, **eliminando la necessità** di utilizzare solventi o paste aggressive. GELVER può anche **rimuovere rapidamente il sigillante** per i vetri. Inoltre, GELVER **non contiene** sabbia, polvere di marmo o altre sostanze abrasive che possono causare dermatiti ed infezioni cutanee. Questo lavamani è formulato per limitare gli odori indesiderati, come quelli derivanti dalla lavorazione del pesce. Il confezionamento del prodotto **garantisce la freschezza** e previene la trasmissione di germi, funghi e batteri, che può essere un problema con le paste tradizionali.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
CLV0005	GELVER	0.5 LT	12



GUANTO SPRAY

Guanto spray con **proprietà protettive** ed emolienti, comprovata per pelli sensibili. **Agitare** la bomboletta **prima dell'uso**, applicare in una mano una quantità pari ad una noce poi **strofinare** le mani. Dopo l'applicazione la pelle resta perfettamente asciutta e inodore. Da applicare **2 volte al giorno**.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
CDP0004	GUANTO SPRAY	400 ML	12



PINKY

Sapone lavamani **superficiale** da ufficio e da ricarica, di gradevole profumazione residua.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
SLR0005	PINKY - LAVAMANI Scatola	0,5 LT	12
SLR0030	PINKY - LAVAMANI Scatola	3 LT C.D.	4
SLR0050	PINKY - LAVAMANI Tanica	5 LT	4
SLR0200	PINKY - LAVAMANI Tanica	20 LT	1

*C.D. = Con pompetta dosatrice






DESAGE

Svolge una forte azione detergente immediata verso ogni tipo di sporco, su tutte le superfici, come pavimenti, macchinari ecc. rispettandole.

La proprietà sanificante si deve alla nota efficacia dei Sali d'ammonio quaternari. Va utilizzato in concentrazioni dal 5% al 10% in base alla tipologia di sporco da rimuovere o alla sanificazione richiesta, al 3% per lavapavimenti.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
DSS0010	DESAGE	12 C.N.	12
DSS0100	DESAGE	10 KG	1
DSS0200	DESAGE	20 KG	1



BENASAN

Adatto alla sanificazione di ambienti, capannoni, uffici, climatizzatori, superfici di varia natura e tipo. E' inoltre idoneo alla sanificazione interna ed esterna di auto, furgoni, mezzi di soccorso ecc. BENASAN può essere diluito in acqua all'1% per la sanificazione interna, al 3% per sanificazione esterna. Per un risultato efficace lasciare agire il detergente per almeno 20 ' prima di un eventuale risciacquo. E' inodore, non irrita la pelle, rispetta ogni materiale.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
SAN0010	BENASAN	1 KG	12



ULTRADEET

Un **detergente** specifico per la pulizia di macchine ad ultrasuoni, di pasta di lucidatura, burattatura e affilatura, sia su **metallo** che **plastica**. Grazie ai suoi componenti attivi emulsiona e scioglie le paste da buratto ed i residui di cere delle lavorazioni precedenti. Adottando la tecnica del lavaggio in **vasca ad ultrasuoni** permette il successivo allontanamento dello sporco dal pezzo, per azione delle onde ultrasoniche. Ultradet è utile per rimuovere:

- Oli e grassi - Trucioli e limature - Sfridi di lavorazione - Polvere dalle superfici più complicate - Pastelle di pulimentatura - Residui di abrasivi - Polverini. Pezzi idraulici; torniture; ingranaggi; particolari di precisione, particolari in metallo ferroso e non; vetro; ceramica; plastica, alluminio.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
ULD0050	ULTRADEET Tanica	5 KG	4
ULD0100	ULTRADEET Tanica	10 KG	1
ULD0200	ULTRADEET Tanica	20 KG	1



ULTRADEET SPECIAL

Detergente sgrassante da utilizzare diluito in macchine ad ultrasuoni dal 4% al 10%. Può essere utilizzato su tutti i materiali ferrosi e non ferrosi come alluminio, avional, ergal.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
ULS0050	ULTRADEET SPECIAL Tanica	5 KG	4
ULS0100	ULTRADEET SPECIAL Tanica	10 KG	1
ULS0200	ULTRADEET SPECIAL Tanica	20 KG	1



MC100 SMART

Detergente sgrassante senza solventi né agenti caustici, per la rimozione di sporchi anche tenaci, oli, grassi, da tutte le superfici metalli e non. La sua miglior efficacia di lavorazione si ottiene tramite un pennello, temperatura di lavoro 35 gradi con ottime prestazioni in asciugatura.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
PFPP20044	MC 100 SMART Detergente sgrassante decarbonizzante per ECO 100 SMART Tanica	20 LT	1



MC100 F

Sgrassante decarbonizzante per lavapezzi manuali a freddo. Ideale per sporchi particolarmente difficili o per pretrattamento. Da utilizzare tal quale. Separa gli inquinanti.

Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
PFPP20025	MC 100 F - Detergente sgrassante decarbonizzante a freddo. Tanica	20 LT	1



MC100 N

Prodotto di **ultimissima generazione** studiato per l'utilizzo in vasche a caldo di qualsiasi marca e genere, con caratteristiche di neutralità studiato per il lavoro sulla maggior parte dei particolari da ripulire. Lavora a 35° C, **NON ha etichettatura di pericolo**, agisce **rapidamente senza intaccare** nessun materiale, è additivato con anticorrosivi per la conservazione temporanea dei metalli ferrosi ed è stabilizzato per limitare al massimo la schiuma e le proliferazioni batteriche causa di cattivi odori. Caratteristica fondamentale **SEPARA GLI INQUINANTI**. Sostituisce i solventi.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
PFPP20024	MC 100 N - Detergente sgrassante decarbonizzante a caldo. Tanica	20 LT	1



MC100HP

MC100 HP lavora su macchine a **bassa e alta pressione** da 5 a 95 bar di pressione, erogando una **quantità ridotta di schiuma** da utilizzare da **30 a 60° C** di temperatura. La sua azione permette di eliminare i residui di olio, grasso, sporco pesante, residui carboniosi senza far arrugginire i metalli ferrosi e non, parti in plastica delicate, alluminio o altri. **Sostituisce i solventi, non contiene agenti caustici, progettato secondo le più avanzate e moderne norme antinquinamento..**



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
PFPP20219	MC 100 HP - Detergente sgrassante per macchine ad alta pressione. Tanica	20 KG	1



MC100 CR

MC100 CR è un prodotto sgrassante alcalino da utilizzare per il lavaggio di particolari e articoli in ALLUMINIO, leghe gialle come OTTONE RAME BRONZO ECC, imbrattati, incrostati di sporco e/o da residui di lavorazione. Idoneo su tutte le macchine a cestello rotante. Da diluire in acqua dal 5% al 10%, utilizzare in temperatura fino ad 80° C.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
PFPP20224	MC 100 CR - Detergente multifunzionale per Vasche a Cestello Rotante. Tanica	20 LT	1



MC100 CR SPECIAL

MC100 CR SPECIAL è un prodotto sgrassante de-carbonizzante alcalino da utilizzare per il lavaggio di particolari in metallo, ALLUMINIO con residui di sporco pesante, derivato da combustioni e/o da olio bruciati. Idoneo su tutte le macchine a cestello rotante. Da diluire in acqua dal 3% al 10%, utilizzare in temperatura fino ad 80° C.



Codice	Descrizione	Confezione	Per imballo
PFPP20225	MC 100 CR SPECIAL - Detergente multifunzionale per Vasche a Cestello Rotante. Tanica	20 LT	1

UN PARTNER **IDEALE**



Presente in tutti i settori

Sgrassaggio componenti
Pulizia superfici
Protezione
Lubrificazione
Saldatura

Alchemia srl

Via della Musia, 101
25135 Brescia - ITALIA
Tel. +39 030 2357327
info@alchemia.biz



Rivenditore autorizzato:

www.alchemia.biz